

PANTAMAT CON TENSIONAMENTO BACINO FIANCO - FIANCO



**Topper con tensionamento bacino da un fianco all'altro. Pinze orlo universali Adatte a tutti i tipi di pantalone.
Disponibile anche con touch screen.**

Codice prodotto: 5311, 5314

Gamma stira pantaloni



[SCOPRI I MACCHINARI](#)

DESCRIZIONE:

Topper con espansori vita da un fianco all'altro e pinze tendigamba universali. Adatto a tutti i tipi di pantaloni, in particolare per jeans e pantaloni casual. Disponibile anche con touch screen (mod. 5314).

CARATTERISTICHE**Programmatore elettronico**

Pannello elettronico di controllo dei parametri di tensione:

- facile da usare;
- memorizza fino a dieci programmi, ognuno personalizzabile;
- comodi tasti permettono di attivare o escludere le funzioni di frequente utilizzo;
- regolazione indipendente del tensionamento della cintura e della gamba.



Carro riposizionabile

Il carro può essere riposizionato in altezza per stirare i pantaloni con lunghezza non standard (es. pantaloni bimbo o pantaloni corti).



Pinze orlo universali

Le pinze tendigamba possono funzionare come espansori nel caso di tessuti che soffrono lo schiacciamento. Una speciale funzione permette di usarle anche per le gonne a tubino.

**Sistema Anti-stretching per la cintura e la gamba**

La funzione anti-stretching impedisce ai tessuti delicati o elasticizzati di deformarsi durante il ciclo di stiratura. L'operatore può attivare la funzione anti-stretching indipendentemente per la cintura o per la gamba tramite pulsanti sulla consolle.




Comando con due pedali

La macchina è azionata mediante due pedali:

- il pedale START dà il consenso per procedere nella vestizione;
- il pedale BACK permette di tornare indietro nella sequenza per annullare eventuali errori dell'operatore.



Estensori della cintura da un fianco all'altro




Regolazione della potenza di soffiaggio

OPTIONAL



Selettore di taglia manuale per la cintura



Selettore di taglia manuale per la gamba



Gruppo nebulizzatore

DATI TECNICI

	5311	5314
Descrizione	Topper con tensionamento bacino fianco – fianco (con programmatore elettronico Trevil)	Topper con tensionamento bacino fianco – fianco (con touch screen)
Allacciamento elettrico	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
Potenza totale	1,1 kW	1,1 kW
Potenza soffiaggio	1,1 kW 1,48 HP	1,1 kW 1,48 HP
Potenza aspirazione	–	–
Consumo vapore	25 kg/h 55 lbs/h	25 kg/h 55 lbs/h
Consumo aria	10 NL/min 0,36 cfm	10 NL/min 0,36 cfm
Pressione vapore	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
Pressione aria	6 bar 87 PSI	6 bar 87 PSI
Ingombro a terra	455 x 1130 mm 18" x 44,5"	455 x 1130 mm 18" x 44,5"
Dimensioni	875 x 1160 x 2025 mm 34"x46"80"	875 x 1160 x 2025 mm 34"x46"80"
Peso netto	132 kg 291 lbs	132 kg 291 lbs