

FERRI ELETTOVAPORE




Gamma di ferri elettrovapore di produzione trevil. Estremamente sicuri e duraturi.

Codici prodotto: F022, F072, ZF25, F005

DESCRIZIONE: Gamma di ferri elettrovapore prodotti in Italia da Trevil, usando componenti di alta qualità. Robusti e di lunga durata. Tutti i modelli sono dotati di doppio termostato di sicurezza con termofusibile incorporato. |

CARATTERISTICHE



Superficie 207 x 108 mm



Tappetino poggiaferro in silicone incluso



Soletta (optional) per evitare il lucido sui capi

MODELLI



ZF25 ferro elettrovapore con controllo elettronico della temperatura

- Impugnatura ergonomica con pulsante vapore ambidestro, il ferro può essere utilizzato da operatori destrorsi o mancini.
- Termostato elettronico per la regolazione della temperatura.
- Fornito con tappetino poggiaferro.
- Fornito con il solo cavo elettrico, il tubo vapore deve essere ordinate separatamente.
- Soletta disponibile come optional.



F072 ferro elettrovapore

- Impugnatura ergonomica con pulsante vapore ambidestro, il ferro può essere utilizzato da operatori destrorsi o mancini.

- Termostato manuale per la regolazione della temperatura.
- Protezione contro il caldo per le mani incorporata.
- Fornito con tappetino poggiaferro.
- Fornito con cavo elettrico e tubo vapore in un'unica guaina.
- Soletta disponibile come optional.

**F022 Ferro elettrovapore**

- Impugnatura ergonomica con pulsante vapore ambidestro, il ferro può essere utilizzato da operatori destrorsi o mancini.
- Termostato manuale per la regolazione della temperatura.
- Protezione contro il caldo per le mani incorporata.
- Fornito con tappetino poggiaferro.
- Fornito con il solo cavo elettrico, il tubo vapore deve essere ordinate separatamente.
- Soletta disponibile come optional.



F005 Ferro elettrovapore

- Economico ferro elettrovapore progettato e prodotto in Italia da Trevil.
- Termostato manuale per la regolazione della temperatura.
- Fornito con tappetino poggiaferro.
- Fornito con il solo cavo elettrico, il tubo vapore deve essere ordinate separatamente.
- Soletta disponibile come optional
- Protezione termica per le mani disponibile come optional.
- Versione per mancini disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

	F022	F072	ZF25	F005
Descrizione	Ferro elettrovapore standard	Ferro elettrovapore con monotubo	Con controllo elettronico della temperatura	Ferro elettrovapore economico
Allacciamento elettrico	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Resistenza	800 W	800 W	800 W	800 W
Peso	1,5 kg 3,3 lbs	1,5 kg 3,3 lbs	1,5 kg 3,3 lbs	1,3 kg 2,9 lbs