

## DOMINA



**Generatore con ferro per utilizzo domestico con caldaia a ricarica manuale.**

---

**Codici prodotto: 1000, 1002**

**DESCRIZIONE:** Generatore compatto e portatile per utilizzo domestico con caldaia a ricarica manuale caratterizzato da una robusta costruzione di derivazione professionale. Disponibile con e senza coperchio.

### **Risultati professionali**

Il ferro elettrovapore fornisce risultati da stiratura professionale. La caldaia permette di stirare senza interruzioni per circa 2 ore.

**Estremamente sicura**

La caldaia è dotata di un doppio termostato di protezione e valvola di sicurezza. Il ferro è protetto da un termofusibile per prevenire surriscaldamenti. Caldaia e resistenze in materiale inossidabile assicurano anni di utilizzo in totale sicurezza.

**Bassi costi di gestione**


La caldaia funziona con acqua normale (non addolcita). Le resistenze autopulenti non vengono danneggiate dal calcare e richiedono poca manutenzione nel tempo. L'intera apparecchiatura consuma solo 1150 W. |

**CARATTERISTICHE****Coperchio di protezione**

Solo su modello 1002



**Carrello con ruote opzionale**



**Soletta per non lucidare i tessuti opzionale**



**Tappetino poggiaferro professionale**



**Maniglia per il trasporto**



**Misuratore del livello dell'acqua**



Supporto per il cavo del ferro acqua

## DATI TECNICI

|                                | 1000  | 1002  |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Descrizione</b>             | Generatore di vapore per uso domestico<br>Senza coperchio | Generatore di vapore per uso domestico<br>Con coperchio |
| <b>Allacciamento elettrico</b> | 230V 50Hz<br>220V 60Hz<br>110V 60Hz                       | 230V 50Hz<br>220V 60Hz<br>110V 60Hz                     |
| <b>Potenza installata</b>      | 1,15 kW   | 1,15 kW   |
| <b>Resistenza ferro</b>        | 0,45 kW   | 0,45 kW   |
| <b>Resistenza caldaia</b>      | 0,7 kW  | 0,7 kW  |
| <b>Volume caldaia</b>          | 2 l   | 2 l   |
| <b>Pressione vapore</b>        | 3 bar<br>43 PSI   | 3 bar<br>43 PSI   |
| <b>Produzione vapore</b>       | 0,98 kg/h<br>2,1 lbs/h                                    | 0,98 kg/h<br>2,1 lbs/h                                  |
| <b>Autonomia</b>               | 2 h   | 2 h   |

|                   | <b>1000</b>                           | <b>1002</b>                           |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b> | 450 x 260 x 320 mm<br>18" x 10" x 13" | 450 x 260 x 320 mm<br>18" x 10" x 13" |
| <b>Peso netto</b> | 7 kg<br>15 lbs                        | 7,3 kg<br>16 lbs                      |